

ELKA - einige Wahlfunktionen und Arbeitsmasken

Hauptauswahl



Auswahl der Stammdaten



Kunden-Stammdaten

amb-prx.exe

Info ändern Nr.12586 Telef Kto Suche BstAkt UmSt Rb% Bed'g Kop w.Info 083

Identifikation
 KndNr 12586 ISO 9001 Status Konfektionierung
 LiefNr. UStID DEL77664452 MwStArt Inland

Anschrift
 Sprache deutsch | Sehr geehrte Frau Witzig, ←Anrede2
 Name 1 Krawuttke **Telekommunikation**
 Name 2 Electronic GmbH + Co.KG Tel 07721 877770
 Straße Möhrer Straße 10 Fax 07721 8777-21
 PLZ/Ort 78048 Villingen-Schwenningen eMail info@krawuttke-electronic

Versand
 Versandart DPD | Versandbenachrichtigung keine
 Lief.Adr keine
 Versandhinw

Vertreter | **Konditionen**
 Nr Skto 2% innerhalb 14 Tagen, 30 Tg.Netto
 Provis. 0% | Lieferantenerklärung RgRabatt | PosRabatt | Preis-Grp

Rechnungs-Abwicklung / Bedingungen | **Bank**
 L.Mit 15.000,00 Zahl-Bedg Überweisung PLZ 69999999
 Offen 0,00 Lief-Bedg ab werk Kto 155556666
 L.Rechng. 22.04.09 RgVersand mit Ware Testbank AG
 L.Mahnung 10.06.08 AB JA →J/N MAHNST. MKZ Währg EUR

Textanzeige ✓ | **Testprotokoll** immer Vorgabe | **IFil** status
 103

Eingabe von weiteren Ansprechpartner mit Tel.-Nr., Funktion, etc. <ENTER>

Kunden Ansprechpartner

amb-prx.exe

Info ändern Nr.12586 Telef Kto Suche BstAkt UmSt Rb% Bed'g Kop w.Info 083

Identifikation

Ansprechpartner von Krawuttke

#	A Name	Abteilung	Telefon	Fax	eMail
798	F Brothauer	Einkauf	07721 8777-41	.	brothauer@k
799	F Thierbringer	Buchhaltung	.	07781 988888	thierbringe
800	F Thierbringer	Buchhaltung	07721 877716	.	thierbringe
801	F Scherzer	Einkauf	07721 8777-25	.	scherzer@kr
802	. Zentrale	.	07721 8777-0	.	@krawuttke-

E weitere Information; falls vorhanden | nichts gewählt 912

103

<ALT,N> Neuanlage; <F4> Ändern; <ENTF> Löschen; <,> 1. FaxNr./email-Adresse;

Beispiel: Auswahl Versandarten

The screenshot shows the 'amb-prx.exe' application window. The title bar reads 'amb-prx.exe'. The main window has a menu bar with 'Info ändern' and 'Nr.'. Below the menu bar, there are several sections: 'Identifikation', 'Anschri', 'Sprache', 'Name 1', 'Name 2', 'Straße', 'PLZ/Ort', 'Versand', 'Vertret', 'Rechnun', 'L.Mit', 'Offen', 'L.Rechn', 'L.Mahnu', and 'Textanz'. The 'Versandarten' section is currently selected and highlighted in yellow. It shows 'Bahnexpress' as the selected method, with 'trans-o-flex' and 'UPS' as sub-options. Other options include 'DHL', 'DPD', 'Federal Express', 'German Parcel', and 'GLS'. The right side of the window shows details for 'Konfektionierung', 'Inland', 'Witzig', 'Anrede2', 'Telekommunikation', '07721 877770', '07721 8777-21', 'info@krawuttke-electronic', 'keine', 'innerhalb 14 Tagen, 30 Tg.Netto', 'PosRabatt', 'Preis-Grp', 'Bank', 'LZ 69999999', 'Kto 155556666', 'Testbank AG', 'Währg EUR', and 'gabe IFil status'. The status bar at the bottom indicates 'Mit Cursor-Tasten zum gewünschten Begriff. Mit ENTER wählen. Mit ESC zurück' and the number '103'.

Anwahl weiterer Informationen

The screenshot shows the 'amb-prx.exe' application window. The title bar reads 'amb-prx.exe'. The main window has a menu bar with 'Info ändern' and 'Nr.'. Below the menu bar, there are several sections: 'Identifikation', 'Anschri', 'Sprache', 'Name 1', 'Name 2', 'Straße', 'PLZ/Ort', 'Versand', 'Vertret', 'Rechnungs-Abwicklung / Bedingungen', and 'Textanzeige'. The 'Telefonbuch' section is currently selected and highlighted in yellow. It shows 'Telefonbuch' as the selected option, with 'Konto-Info', 'Suche', 'Aufträge Akt.', 'Aufträge Hist', 'Umsatz-Info', 'Umsatz Jahre', 'Rabatte', 'Bedingungen', 'Info/Notizen', 'VersandVorsch.', 'bestellte Art.', 'Artikel Hist', 'noch zu lief.', 'Duplizieren', and 'Löschen/ungült' as sub-options. The right side of the window shows details for 'Telefonbuch', 'Konto-Info', 'Suche', 'Aufträge Akt.', 'Aufträge Hist', 'Umsatz-Info', 'Umsatz Jahre', 'Rabatte', 'Bedingungen', 'Info/Notizen', 'VersandVorsch.', 'bestellte Art.', 'Artikel Hist', 'noch zu lief.', 'Duplizieren', 'Löschen/ungült', '0831', 'LZ 6999', 'Kto 155556666', 'Testbank AG', 'Währg EUR', and 'gabe IFil status'. The status bar at the bottom indicates 'Leider kein Hilfetext vorhanden' and the number '103'.

Kaufteile (Material)

amb-prx.exe

◀ ▶ änd Nr: 500230 Suche LInf KdInf weitere Info Sort: Artikel-Nr 085

Art-Nr.	500230	ZollTar	Eur J	in StkL	<input checked="" type="checkbox"/> 28	Beschreibg.	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung	Flachsteckh. 6,3mm (1,5-2,5)			Art	Kauf-Teile		
Zusatz	UL gelistet			Gruppe	Steckverbinder		
				Spezif.	Flachsteckverb		
				Lief.Nr	✓		
				Kund.Nr	✓		
intern →	Zweitlager 1K 09A			PrsEinh.	1.000	stk	←
Farbe				Gew.(Kg)	je		←
LagerOrt	1R 02A / 1K 09A			CU-Gew.		Basis:	←
Bleifrei	ROHS 03.08.05						

EINKAUFSPREIS EUR für Stückpreis

#Letzt.Ek	17,58	in whrg	←whrg	Menge in Gebinde
VERKAUFSPREIS EUR		Menge		
Preis 1	33,90	ab	BESTÄNDE	BEWEGUNG
Preis 2		ab	MindestBest	1.000
Preis 3		ab	LagerBest (St/m)	13.909
Losgröße			Reserv.ges.*)	3.598
Menge in Produktion	3.600		RA/Abruf	0
Bestand tatsächlich	10.309		OrderBed.ges.	0
LAGER per St PE	Lagerwert		geord.	0
EUR	17,390/1000 =	242	frei bis ↓	10.311
Nachricht bei Zugang			Reserv.b.Nov09	3.598
			*) +ProdBestRes	2
				2

<F2> Neu; <F3> NeuVar; <F4> Suche BstNr; <Strg,O> MatTerm; <G>; <Strg,L>; <Z>

Suchmöglichkeiten

amb-prx.exe

◀ ▶ änd Nr: 500230 Suche LInf KdInf weitere Info Sort: Artikel-Nr 085

Art-Nr.	500230	ZollTar	Eur J	in StkL	<input checked="" type="checkbox"/> 28	Beschreibg.	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung	Flachsteckh. 6,3mm (1,5-2,5)			Art	Kauf-Teile		
Zusatz	UL gelistet			Gruppe	Steckverbinder		
				Spezif.	Flachsteckverb		
				Lief.Nr	✓		
				Kund.Nr	✓		
intern →	Zweitlager			rsEinh.	1.000	stk	←
Farbe				ew.(Kg)	je		←
LagerOrt	1R 02A / 1K			u-Gew.		Basis:	←
Bleifrei	ROHS 03.08.						

EINKAUFSPREIS EUR für Stückpreis

#Letzt.Ek	17,58	i	rg	Menge in Gebinde
VERKAUFSPREIS EUR		M		
Preis 1	33,90	ab	BEWEGUNG	1.000
Preis 2		ab	Letzt.Ums.	27.04.09
Preis 3		ab	∅ Ums./Mon.	243
Losgröße			Ums 12 Mon	2.920
Menge in Produktion			Ord 12 Mon	10.000
Bestand tatsächlich				0
LAGER per St PE			Beschaff.Zeit	Tg
EUR	17,390/1000 =		Fremd	10.311
Nachricht bei Zugang			Meldebestand	3.598
			ProdBestGes	2
				2

<<> Wortsuche; Signifikante Zeichen des gesuchten Artikels eingeben

Such-Ergebnisse

amb-prx.exe

◀ ▶ änd Nr:500230 Suche LInf KdInf weitere Info Sort:Artikel-Nr 085

Bitte wählen Sie aus 56 vorgeschlagenen Artikeln 1-10

ArtNr	Bezeichnung	BestellNr
504742	Mini PV Buchsenkontakt AWG22-AWG26 Berg	47439-002
504747	Mini PV-Kontakt AWG22-AWG26 Loose Piece von Berg	47439-002
506258	8 x AWG26 schwarz	
504175	FBL AWG26 5pol. Farbcode nach IEC UL approbiert	
501074	Federleiste MT7 6p AWG26 m Verrieg.	
500999	Federleiste MTA100 6pol AWG26 o. P.	
508019	FL 10 AWG26 grau style 2651 Leihspule a 100m	
504491	FL 34 AWG26 farbig	
508083	Litze AWG26 UL-style 1061, 154mm sw	1. Seite: JAE FI-C3-A1-150
508029	Litze AWG26 UL-style 1061, 160mm sw	1. Seite: JAE FI-C3-A1-150

Teiler kein Hilfetext vorhanden 802

Lieferanten-Informationen

amb-prx.exe

◀ ▶ änd Nr:500230 Suche LInf KdInf weitere Info Sort:Artikel-Nr 085

Art-Nr. 500230 Zolltar Eur

Bezeichnung Flachsteckh. 6,3mm (1,5-2,5)

Zusatz UL gelistet

Staffel	MgE	PE	Preis
1	Stk	1.000	17,58
10.000	Stk	1.000	17,58
25.000	Stk	1.000	14,99
50.000	Stk	1.000	14,58
100.000	Stk	1.000	13,63

intern → Zweitlager 1K 09A

L I E F E R A N T E N - I N F O R M A T I O N 901

Lief-Numm.	Bestell-Nr	Preis per größte MgE	Umpack Mg MgE	Verpack Mg MgE	Einheit Menge MgE	Best. Einh.	Verp. Einh.	VL
70030	2-160256-2	17,58			1.000 Stk	10.000	5.000	!

Tyco Electronics AMP GmbH

BestNr; <F2> Angeb; <ALT,V> Vorz lief; <Strg,-> Blätt; <F8>; <ALT,F8>; <ALT,A>

Produktionsteile

amb-prx.exe

ändern Nr:204816 Such Linf KdInf StückL Prod Test Disp Fert Must wInfo 081

Art-Nr. 204816 ZollTar 8544.4290 Eur J StückL 7 in StkL
 Bezeichnung Power-Kabelsatz ohne USV Art Kundenspez.Pr.Teile
 Zusatz Gruppe MSC
 Zeichng.Nr. ZNr. 797.60.4.501 Rev.a InfoText
 Stückliste 6220987 - Rev.0/17.02.09 Lief.Nr \emptyset
 nur intern \rightarrow Kund.Nr \checkmark
 Sollmuster erforderlich PrsEinh. 100 stk
 Sollmuster vorhanden VerpEinh. 1 stk
 Gew./Kg 2,200 je 100
 Cu-Gew. Basis:

LagerOrt Halbzeug

Material-Preis	EUR	CU-Preis	Produktion	Disposition
Mat.Preis	37,15	p.Preis-	Getestet	0 res. gesamt
Verkaufspreise	EUR	Einheit:	Im Test	0 res.b. Nov09
letzter VKP	220,00	0,00	Produziert	0 RAHMEN/Abwurf
Hinweise			In Produktion	0 Fremd
Bleifrei RoHS 17.02.09		extZusch	Im Zuschnitt	0 Sperrlager
Losgröße			Vorschau	0
Zeitaufn. 27.02.09 2,2/27			Best.i.Kabelsatz	0

Lager:	Menge	wert/PE	EUR	Lagerwert	Bewegungen
Bestand	0	*	37,15 =	0,00	L.Ums 27.02.09
Mindest.	0	MinProdZeit	Tage		Meldebest. PDF 055

<ENTER> Aufwärts blättern; <F4> Blättermodus; <ENDE> Größte Art.-Nr. anzeigen;

Stücklisten-Wahl für das Produktionsteil

amb-prx.exe

ändern Nr:204816 Such Linf KdInf StückL Prod Test Disp Fert Must wInfo 081

STÜCKLISTEN 049

Art-Nr. 204816 ZollTar 8544.4290 Eur J StückL 7 in StkL
 Bezeichnung Power-Kabelsatz ohne USV Art Kundenspez.Pr.Teile
 Zusatz Gruppe MSC
 Zeichng.Nr. ZNr. 797.60.4.501 Rev.a InfoText
 Stückliste 6220987 - Rev.0 Lief.Nr \emptyset
 nur intern \rightarrow Kund.Nr \checkmark
 Sollmuster erforderlich PrsEinh. 100 stk
 Sollmuster vorhanden VerpEinh. 1 stk
 Gew./Kg 2,200 je 100
 Cu-Gew. Basis:

LagerOrt Halbzeug

Material-Preis	EUR	CU-Preis	Produktion	Disposition
Mat.Preis	37,15	p.P	Getestet	0 res. gesamt
Verkaufspreise	EUR	Ein	Im Test	0 res.b. Nov09
letzter VKP	220,00	0,00	Produziert	0 RAHMEN/Abwurf
Hinweise			In Produktion	0 Fremd
Bleifrei RoHS 17.02.09		ext	Im Zuschnitt	0 Sperrlager
Losgröße			Vorschau	0
Zeitaufn. 27.02.09 2,2/27			Best.i.Kabelsatz	0

Lager:	Menge	wert/PE	EUR	Lagerwert	Bewegungen
Bestand	0	*	37,15 =	0,00	.Ums 27.02.09
Mindest.	0	MinP	Tage		eidebest. PDF 055

<ENTER> Stückliste ansehen, mit F4 in KT-Stamm verzweigen;

Stückliste Info

amb-prx.exe

ändern Nr:204816 Such LInf KdInf **StückL** Prod Test Disp Fert Must wInfo 081

Art Nr.	Nr	Bezeichnung	Einzelprs.	"Länge"	Anz
50001107	01	H07V-K 1,5/3,0	0,068	0,300	1
50001107	02	H07V-K 1,5/3,0	0,068	0,120	1
50001109	03	H07V-K 1,5/3,0	0,066	0,270	1
50001109	04	H07V-K 1,5/3,0	0,066	0,100	1
500757	05	Aderendhülse isol. 1,5/10 schwarz	0,011	1,000	2
507042	06	Flachsteckh. gelb 6,3/0,8 (2,5-6,0)	0,100	1,000	2
505525	07	Schrumpfschlauch H48/0-3/16" UL/CSA	0,320	0,150	1

107

<F4> KT; <ALT,F4>; <ALT,E>; <F7; <+>; <, >; <F3>; <ALT,K>; <Ende>; F12

Wahl weiterer Informationen zum Produktionsteil

amb-prx.exe

ändern Nr:204816 Such LInf KdInf StückL Prod Test Disp Fert Must **wInfo** 081

Art-Nr. 204816 ZollTar 8544.4290
 Bezeichnung Power-Kabelsatz ohne USV
 Zusatz
 Zeichng.Nr. ZNr. 797.60.4.501 Rev.a
 Stückliste 6220987 - Rev.0/17.02.09
 nur intern →
 Sollmuster erforderlich
 Sollmuster vorhanden

Lagerort	Material-Preis	EUR	CU-Preis	Produkt
	Mat.Preis	37,15	p.Preis-	Geteste
	Verkaufspreise	EUR	Einheit:	Im Test
	letzter VKP	220,00	0,00	Produzi

Hinweise
 Bleifrei RoHS 17.02.09
 Losgröße
 Zeitaufn. 27.02.09 | 2,2/27

Lager	Menge	wert/PE	EUR
Bestand	0	37,15	=
Min.Best.	0		

Lieferant Info

- Kunden Info
- Ext.Prod.Werks
- Ext.Prod.HeimA
- ?Produzierbar
- aus Produktion
- In Stückliste
- Lagerbewegung
- Kalkulation
- Beschreibung
- Statistik
- Historie Disp
- Duplizieren
- Löschen/ungült
- Stat. DirektVK
- Stat. ü.StückL
- Info-Texte
- Fertig.Browser

7 in StkL

Kundenspez.Pr.Teile

MSC

∅

✓

100	Stk	←
1	Stk	←
2,200	je	←
100	Stk	←

Basis:

Disposition	
res. gesamt	0
res.b. Nov09	0
RAHMEN/Abruf	0
Fremd	
Sperrlager	

gungen

0811

L.Ums 27.02.09

Mei.debest.


PDF 055

<ENTER> alte Art.-Nr. von K; <Strg,->, <Strg,->> Ab- Aufwärts Blättern;

Auswahl für Verkauf



Auftrag holen / suchen



Aufträge können nach verschiedenen Kriterien gesucht und aufgelistet werden

Es kann von hier aus der Stapeldruck angewählt werden

Liste der aktuellsten Aufträge

amb-prx.exe Server "SRV2003" User "-" Pfad: S:\ELKA\DATEN\
18.07.2009

AUFTRÄGE BEARBEITEN

#	AuftNr	BestNr	BestDt	RestSumme	Name	offen: A V L R
16864	148913	4500122271	090615	975,00	[REDACTED] GmbH
16865	148914	BL09061680	090616	1.415,00	[REDACTED] KG	A
16866	148915	600671	090616	0,00	[REDACTED] Syst A
16867	148916	09601888	090616	1.816,25	[REDACTED] GmbH
16868	148917	19/0	090616	620,00	[REDACTED] GmbH & Co.
16869	148918	815581	090617	157,50	[REDACTED] Production A
16870	148919	EB0910515	090616	1.800,00	[REDACTED] Batterien GmbH
16871	148920	815592	090617	0,00	[REDACTED] Production A
16874	148923	600757	090618	365,00	[REDACTED] Syst
16876	148925	090167	090617	2.548,05	[REDACTED]
16877	148926	815612	090618	0,00	[REDACTED] Production A
16879	148928	600817	090618	0,00	[REDACTED] Syst A
16880	148929	600816	090618	0,00	[REDACTED] Syst
16881	148930	4300031105	090618	5.585,00	[REDACTED]	A
16882	148931	741920	090618	2.650,50	[REDACTED] International A
16883	148932	600841	090619	177,50	[REDACTED] Syst

E weitere Information; falls vorhanden | nichts gewählt 912

<F4> Pos; <F4>, <ALT,F4> Auftrag; <Strg,Bild><>> Blättern; <ENTF> Lö; <ALT,F9>;

Auftrag bearbeiten

amb-prx.exe

VERKAUF 1 Bearb Freig Kopf Text Kunde LiefAdr Stapel Stapel 231

Auf 148930 für KS System KdNr. 12583 EURO
 LS Dr. Schmidbauer GmbH & Co. KG L.Rg. 02.06.09
 RG EUR Postfach 24 04 52 Limit 20.000
 42287 wuppertal Offen 2.559
 Bst 4300031105 LA MS 1 17.06.09
 vom 18.06.09 Ums08 3.005
 Ums09 2.130

A U F T R A G S - K O P F Auftrag 148930 092

VERSAND BstNr 4300031105 Dat 18.06.09

Versand-Art DPD VERKÄUFER Ende!!
 Liefer-Bed. ab Werk Nr
 AB erwünscht JA Provision 0 % = 0,00 EUR
 ZAH LUNG RSum 5.585 ASum 5.585 AB erwünscht: NEIN

Zahlungs-Art Überweisung RABATT SKONTO
 Rech.Versand mit Ware Satz % Skt 2% 14Tg; 0% 0 Tg; netto 30Tg
 Versand.Hinw. Ansprechpartner

INFO
 Txt AB/LS/RG
 Bemerkungs-
 Text Kdstm.
 öffnen:

<ENTER> Einzeldruck;

Auftrag Positionen

amb-prx.exe

VERKAUF i Bearb Freig Kopf Text Kunde LiefAdr 231

Auf 148930 für KS Systemc
 LS Dr. Schmidbauer Gmb
 Postfach 24 04 52
 42287 Wuppertal

RG EUR LA

Bst 4300031105 vom 18.06.09

Art.Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis EU	Rb	Posten EU	LiefDt	Pos
203336	Peltierfan, 614NGHH, 80mm	500	781,00	0	3.905,00	110809	1
203333	Cooling-FAN1, Molex 200mm, N	100	840,00	0	840,00	250809	2
203334	Cooling-FAN2, Molex 490mm, N	100	840,00	0	840,00	250809	3

Bestellt: 500 AB: 0 Lief: 0 Summe 5.585,00 zu RAHMEN

KKNr 203336 Peltierfan, 614NGHH, 80mm Lager 1.184 LfDat Kw 33/09
 KdNrKS8.7100.2001.0 LNr KN PE 100 VPE 0

<ENTER> in Pos; <EINFG>; <ENTF>; <F3>; <F4>; <R>; <ALT,L>; <Strg,F4>; <F>; <Z>

Auswahl der Dokumente zum Druck

amb-prx.exe

VERKAUF i Bearb Freig Kopf Text Kunde LiefAdr 231

Auf 148930 für KS Systemc
 LS Dr. Schmidbauer Gmb
 Postfach 24 04 52
 42287 Wuppertal

RG EUR LA

Bst 4300031105 vom 18.06.09

DRUCK WÄHLEN

- Packzettel *)
- Auftr. Bestätigung
- Auftr. Best. Vertr.
- Lieferschein intern; kein Druck
- Rechnung
- SOFORT-DRUCK: autom. Freigabe
- aller Positionen

Abbruch Druck start

*) Druck/Anzeige, Kw n. Fns. 234

VERSAND
 Versand-Art DPD
 Liefer-Bed. ab Werk
 AB erwünscht JA

ZAHLUNG RSum 5.585 ASu
 Zahlungs-Art Überweisung
 Rech. Versand mit Ware
 Versand. Hinw. →
 Ansprechpartner

INFO
 Txt AB/LS/RG
 Bemerkungs-Text KdStm.
 öffnen: □

KdNr. 12583 EURO
 L.Rg. 02.06.09
 Limit 20.000
 Offen 2.559
 MS 1 17.06.09
 Ums08 3.005
 Ums09 2.130

ag 148930 092
 Dat 18.06.09
 ↑Ende!!
 = 0,00 EUR
 NEIN
 Tg; 0% 0 Tg; netto 30Tg

<ENTER>;

Verschiedene Funktionen der Auftragsbearbeitung

Zuschnitt von Kabeln

amb-prx.exe

Zuschnitt 36555 für: 204816 Power-Kabelsatz ohne USV 200 Stück

ArtNr	LNr	Bezeichnung	Länge	Anz	Soll	Fertig	Rest
50001107	1	H07V-K 1,5/3,0 b1	0,300	1	200	100	100
50001107	2	H07V-K 1,5/3,0 b1	0,120	1	200	0	200
50001109	3	H07V-K 1,5/3,0			422	0	200
50001109	4	H07V-K 1,5/3,0				0	200
505525	7	Schr 50001107 H07V-K 1,5/3,0 b1				0	200

Anz Etiketten 1 Menge 100

Drucken

Namens-Kürzel JK Jürgen Keller OK zurück 286

<ENTER>; Etiket(te) drucken; <Bild,>> Menge, Anz. Etiket(te) ändern;

Abarbeitung des Zuschnitts mit der Möglichkeit Teilmengen zu schneiden

Anstoss des Etikettendrucks für zugeschnittene Mengen

Eingabe des Zuschnitts einer weiteren Teilmenge

amb-prx.exe

Zuschnitt 36555 für: 204816 Power-Kabelsatz ohne USV 200 Stück

ArtNr	LNr	Bezeichnung	Länge	Anz	Soll	Fertig	Rest
50001107	1	H07V-K 1,5/3,0 b1				50	100
50001107	2	H07V-K 1,5/3,0 b1					200
50001109	3	H07V-K 1,5/3,0 sw	0,270	1	200	0	200
50001109	4	H07V-K 1,5/3,0 sw	0,100	1	200	0	200
505525	7	Schrumpfschlauch H48/0-3/	0,150	1	200	0	200

Neue Zuschnittmenge: 50
Korrekturmenge:

Namens-Kürzel JK Jürgen Keller OK zurück 286

<Menge> wird zu der bisherigen Menge addiert;

Kontrolle der Teilmengen pro Position

amb-prx.exe							Zuschnitt 36555 für: 204816 Power-Kabelsatz ohne USV		200 Stück	
ArtNr	LNr	Bezeichnung	Länge	Anz	Soll	Fertig	Rest			
50001107	1	H07V-K 1,5/3,0	b1	Teilmengen		421	50			
50001107	2	H07V-K 1,5/3,0	b1	Fertigungsnummer		36555	200			
50001109	3	H07V-K 1,5/3,0	sw	19.07.09	JK	100	200			
50001109	4	H07V-K 1,5/3,0	sw	19.07.09	JK	50	200			
505525	7	Schrumpfschlauch H48/0-3/					200			
							ZURÜCK			
Namens-Kürzel JK Jürgen Keller							OK zurück		286	
<F10>; <Z> weitere Auft; <Alt,F4> Teilzu; <Strg,F4>;Alt,T>,<F4>										

Information (Hotkey Z) über weitere Aufträge, in denen dieses Kabel zu bearbeiten ist

amb-prx.exe							Zuschnitt 36555 für: 204816 Power-Kabelsatz ohne USV		200 Stück	
ArtNr	LNr	Bezeichnung	Länge	Anz	Soll	Fertig	Rest			
PRODUKTIONS-ANZAHL für 50001107 H07V-K 1,5/3,0										
#	Vorschau	ProdTeil	reserv	Lager	Bedarf	Stck/mtr	ProdAnz	S		
25	.	204678 Power-Kabelsat	0	0	26	0,430	60	S		
26	.	204678 Power-Kabelsat	0	0	37	0,610	60	S		
27	.	204678 Power-Kabelsat	0	0	30	0,500	60	S		
1	.	200584 NT Lambda-Vers	0	0	0	0,450	0			
2	.	200154 LS-IC/Dialog P	0	0	0	0,205	0			
3	.	201157 Kabelsatz Dial	0	0	0	0,165	0			
4	.	201161 Netzverk. zu K	0	0	0	0,165	0			
5	.	201247 Kabelsatz "F-U	0	0	0	0,250	0			
6	.	201348 Stromversorgun	0	0	0	0,120	0			
7	.	201549 Kabelsatz "Net	0	0	0	0,165	0			
8	.	201763 Kabelsatz 24V	0	0	0	0,165	0			
9	.	201788 Versorgungskab	0	0	0	0,060	0			
10	.	201790 Kabelsatz USV	0	0	0	0,505	0			
11	.	201790 Kabelsatz USV	0	0	0	0,310	0			
12	.	202069 Kabelsatz Netz	0	0	0	0,250	0			
13	.	202178 Kabelsatz 24V/	0	0	0	0,255	0			
weitere Information; falls vorhanden nichts gewählt									912	
									286	
<F4> Stückl.; <ALT,F4> In Stückl.; <Strg,F4> Prod-stamm; <ALT,D>; <F8> Dispol.										

Wahlmöglichkeiten für den Kabeltest

The screenshot shows the 'amb-prx.exe' application window. The title bar indicates the file path and the application name. The main window is divided into several sections:

- Header:** Navigation icons, 'ändern Nr:204816', search filters 'Such LInf KdInf StückL Prod', and 'Test Disp Fert Must wInfo 081'. Below this is 'Produktionsteile-Test 428'.
- Left Panel:** Item details for Art-Nr. 204816, Bezeichnung Power-Kabe, Zeichng.Nr. ZNr. 797.6, Stückliste 6220987, LagerOrt, Material-Preis EUR, Mat.Preis 37,1, Verkaufspreise EUR, letzter VKP 220,0, Hinweise, Bleifrei RoHS 17.02.09, Losgröße, Zeitaufn. 27.02.09 | 2, Lager: Menge, Bestand 0, Mind.Best. 0.
- Center Panel:** A menu with the following options:
 - Test durchführen
 - Testprotokolle
 - Testanleitung erfassen
 - Testanleitung anzeigen
 - Testanleitung drucken
 - Testadapter festlegen
 - Testadapter anzeigen
 - Testadapter verwalten
 - Blatt f. externen Test
 - Prod.Teile --> Test
- Right Panel:** 'Kundenspez.Pr.Teile MSC', '100 stk', '1 stk', '2,200 je', 'Basis:', 'Disposition' table (res.gesamt 0, res.b. Nov09 0, RAHMEN/Abruf 0, Fremd), 'Sperrlager', 'gungen', '27.02.09 best.', and a 'PDF 055' icon.
- Footer:** '<ENTER> Aufruf der Testanleitung und ggfs. den entsprechenden Testadapter;'.

Testdurchführung dokumentieren

The screenshot shows the 'amb-prx.exe' application window in the 'Test durchführen' mode for item 204821. The interface is as follows:

- Header:** 'ändern Nr:204821 Such LInf KdInf Stück', 'Test durchführen 300'.
- Left Panel:** Item details for Art-Nr. 204821, ZollTar 8544.4190, Eur, Bezeichnung Kabel 5-pol. Daten Schleifring-Zusatz Platine DM LED, Zeichng.Nr. ZNr. 0006328 Rev.2, Stückliste 142-0006328 - Rev.2/09.06.09. Below this is '204821 Test-Adapter und Beschreibung', 'Adapter:Cirris mit:21165', 'Schalter geöffnet:', and a 'Beschreibung:' section with instructions: 'Cirris Tester mit 21165 verbinden. ""Sollmuster"" auf Testadapter stecken. Cirris einschalten, letztes Kabel "nein" auswählen. Dann lernt Kabel "JA" auswählen. Testgerät ist bereit.' and a warning: '""Achtung, lernennur mit Sollmuster""'. At the bottom, 'JK Jürgen Keller 10.03.09 Version 1'.
- Right Panel:** Test options:
 - Sollmuster-Vergleich
 - Unterlagen-Vergleich
 - 1 NamensZeichen eingeben
 - 2 NamensZeichen eingeben
 - Optische Prüfung
 - Elektrische Prüfung
 - Prüfung mit Testadapter
 - ET-Stempel nach Test
 - Besonderheiten: keine
 - Notiz
 - Gut-Menge
 - Schlecht-Menge
 - NamensZeichen einge
- Footer:** 'Abbruch', 'Unterbrechen', 'Fertig' buttons, and 'NZ eingeben; (ZR:Reha, ZS:Seniorendörfli, ZH: Heimarbeiter);'.

Auflistung Testprotokolle zur Kontrolle

amb-prx.exe

◀ ▶ ändern Nr:204821 Such Linf KdInf StückL Prod Test Disp Fert Must wInfo 081

Test-Protokolle

Index	ArtNr	Bezeichnung	Datum	FMg	LÜ	Tx	HZ	SoM	f	Opt	E1k	Adp	GutMg
22219	204821	Kabel 5-pol. Dat	25.02.09	.	.	.	HB		✓	☒	☒		13
23034	204821	Kabel 5-pol. Dat	04.05.09	.	.	.	KJ			☒		☒	50
23348	204821	Kabel 5-pol. Dat	04.06.09	.	.	.	AF			☒		☒	10

☒ weitere Information; falls vorhanden | nichts gewählt 912

055

<F4> PT-Stamm; <ALT,F4> Testprotokoll ändern/drucken; <ALT,T> Textanzeige;

Festlegen eines Test-Adapters für ein Kabel

amb-prx.exe

◀ ▶ ändern Nr:204821 Such Linf KdInf StückL Prod Test Disp Fert Must wInfo 081

204821 Test-Adapter und Beschreibung 254

Adapter: Cirris mit: 21165

Schalter geöffnet:

Beschreibung:
 Cirris Tester mit 21165 verbinden.
 "Sollmuster" auf Testadapter stecken.
 Cirris einschalten, letztes Kabel "nein" auswählen. Dann lernt Kabel "JA" auswählen
 Testgerät ist bereit.

"Achtung, lernen nur mit sollmuster"

Steckverbinder:

JK Jürgen Keller TA-ändern
 19.07.09 Version 2 speichern
 verwerfen

StückL ☒ 13 in stkl ☐
 Art ☒ Kundenspez. Pr. Teile
 Gruppe ☒ S.I.M.E.O.N
 InfoText ☐
 Lief.Nr ☐
 Kund.Nr ☒ ✓
 PrsEinh. 100 Stk
 VerpEinh. 1 Stk
 Gew./Kg 30,940 je 100
 Cu-Gew. 12,251 Basis: 150

Disposition


0	res. gesamt	50
0	res.b. Nov09	50
0	RAHMEN/Abruf	40
40	Fremd	
0		
10	Sperrlager	
0		

tz 0

wert | Bewegungen
 0,00 | L.Ums 04.06.09
 Meldebest. PDF 055

Testbeschreibung;

Weiter Auswahl für Test-Adapter-Funktionen



Dies ist nur eine kleine Auswahl von Funktionen, um einen kurzen Einblick in den Aufbau und die Möglichkeiten zu bekommen.

Es existieren ca. 100 Wahl-Funktionen auf der ersten Ebene, mit teilweise wieder diversen Unterfunktionen. Sie alle darzustellen würde hier den Rahmen sprengen.

Weiterhin existieren in den einzelnen Funktionen eine große Anzahl von Hotkeys, die es dem Anwender erlauben quer durch das System die gerade an der bearbeiteten Stelle benötigten weiteren Informationen zu erhalten, ohne den Weg über die Auswahl-Navigation gehen zu müssen.

Zahlen zu ELKA

280 Datenbanktabellen

5.300 Funktionsmodule

1.099 Fenster (Arbeitsmasken)

ELKA wurde mit der 4GL-Sprache AMBER realisiert

ELKA wurde in enger Zusammenarbeit mit der Firma

Keller Electronics GmbH, Konstanz, entwickelt.

ELKA ist eine DOS-Anwendung, in der es gelungen ist, das Aussehen und das Arbeitsgefühl nahe an eine Windows-Umgebung heranzuführen.

Inzwischen ist eine Windows-Version in Arbeit.

Zurzeit erfolgt die Umstellung in der Windows-Version der 4GL-Sprache AMBER – AMBER-CS++.

Grundlage dieser Sprache ist C++

In C++ wurden 442 Funktionsmodule erstellt (sog. Standards), die durch Werteübergabe und Wertweitergabe zu individuellen Funktionsmodulen zusammengebunden werden können, die dann in ihrer Gesamtheit die Anwendung ergeben.


Ein Großteil der Standards repräsentiert Objekte aus der MFC Library.

Auf die integrierte Datenbank wird mit AMBER-CS++ eigenen Funktionen zugegriffen. Für andere Datenbanken steht SQL über ODBC zur Verfügung.

Funktionen wie z.B. ein Mail-Client sind in die Sprache integriert.

Hier einige Beispiele bereits fertiggestellter Funktionen:

Haupt-Auswahl



Kaufteile-Stamm (Material)

KELLER Electronics GmbH KAUFTEILE ELKA by Evers-IT

Stamm-Daten Statistik in-Stücklisten Order-Liste Auftrags-Bestand

Identifikation

Artikel-Nr: 505007
 Zolltarif Nr: 85442000 EUR J
 Bezeichnung: Koax-Leitung RG 316/U 50? PTFE
 Zusatz:
 nur intern: für eins. Konf. -> 508425 verwend.
 Farbe(ggf):
 LagerOrt: 1F 02D
 ROHS:

Klassifikation

ist in 5 Stücklisten Beschreibung
 Art: Kauf-Teile
 Gruppe: Kabel,Litzen
 Spezifikation: Koax-Kabel
 Preis-Einheit: 1 in mtr
 Verp.-Einheit: je
 CU Gewicht: Basis

Bestand/Bedarf

Lagerbestand	84,50
Mindestbestand	0,00
reserviert *)	0,00
Rahmen/Abruf	0,00
Orderbedarf	0,00
geordert	0,00
frei	84,50
res.-bis	05/03
*) ./ Prod.Best	0
Menge im Zuschnitt	0,00
Bestand tatsächlich	85

Preise ... Verkauf

VK Preis 1	2,03	ab
VK Preis 2		ab
VK Preis 3		ab
VK Preis 4		ab

... Einkauf

letztEkPrs	1,45
LagerWert	122,53
in Währung	



Bewegung

Ums./Mon	2,33	letzter Umsatz	30.01.09
Ums. 12 Mon	28,00	Soll lfd. Jahr	0
Ord. 12 Mon	630,00	Beschaffg. Zeit	Tg

Neu V Neu Suche litze SORT Artikel-Nr Artikel
 Kopie Erweiterte Suche GO Holen 505007 Variante

<F2> Anlegen <F3> Gruppe <F4> Kd/Lf-ArtNr <F7> <G> <A/F2> <A/Q> <H>

copyright 2009 by jens evers \\WENS-VISTA\DATENFREIGABE\ELKACS\DATENCS\ OK

Produktionsteile-Stamm

Keller Electronics GmbH PRODUKTIONS-TEILE STAMMDATEN ELKA by Evers-IT

Stamm-Daten

Identifikation

Artikel-Nr: 202306
 Zolltarif Nr: 8544.4290 EUR J
 Bezeichnung: CC/Power-Printer
 Zusatz:
 Zeichnungsnr.: ZNr. 18000633 Rev.2
 Information:
 Stückliste:
 nur intern: Rüstzeit: 45 Min. (Preis ok)
 Sollmuster: nicht erforderlich
 Testanleitung:
 Halbzeug: Info-Text

Klassifikation

StückL. 9 ? ist in 5 Stücklisten ?
 Art: Kundenspez.Pr.Teile
 Gruppe: Stratec
 Bleifrei:
 Maße und Gewichte:
 Preis-Einheit: 100 Stk
 Verp.-Einheit: 1 Stk
 Gewicht/Kg: 4,500 je 100
 CU Gewicht: Basis

Produktion

Getestet	
Im Test	
Produziert	
In Produktion	0
Im Zuschnitt	0
Vorschau	0

Kunden- / Lieferanten-Info

Lieferanten-Nummern + Info
 Kunden-Nummern + Info

Preise

Materialpreis	
letzter Vk-Preis	355,00
CU-Preis / PrsE	0,00

Lager

Lagerort			
Bestand	0	im Kabelsatz	0
Mind.Bestand	0	Sperr-Lager	
Meldebestand		Lager-Wert	0,00

Disposition

res. gesamt	2,33	letzter Umsatz	0
res. bis Mai 06	28,00	Mind.Prod.Zeit	Tg
Abruf / RA	630,00	Anlagedatum	

Aktionen

anlegen Prod.Teil holen: 202306
 kopieren Sortierfolge Blättern
 löschen Artikel-Nr

Suchen

Wortbeginn litze 20 Kunde f. ArtNr ebeg
 Wortfragmente litze Stamm-ArtNr
 KurzBez sequ. Kunden-Nr 12421 GO

HotKeys: [F2] Anlegen [F3] Gruppe [F4] Kd/Lf-ArtNr [F7] [G] [A/F2] [A/I-Q] [H]

copyright 2009 by jens evers \\WENS-VISTA\DATENFREIGABE\ELKACS\DATENCS\ OK

Produktionsteile-Stamm mit Test-Menü

PRODUKTIONS-TEILE STAMMDATEN (ELKA by Evers-IT)

Stamm-Daten

Identifikation

Artikel-Nr: 202306
 Zolltarif Nr: 8544.4290 EUR J
 Bezeichnung: CC/Power-Printer
 Zusatz:
 Zeichnungsnr.: ZNr. 18000633 Rev.2

Information

Stückliste
 nur intern Rüstzeit: 45 Min. (Preis ok)
 Sollmuster nicht erforderlich
 Testanleitung
 Halbzeug Info-Text

Klassifikation

StückL. 9 ? ist in 5 Stücklisten ?
 Art: Kundenspez.Pr.Teile
 Gruppe
 Bleifrei: 428

Maße und G

Preis-Einhe
 Verp.-Einhe
 Gewicht/Kg
 CU Gewicht

Produktion

Getestet
 Im Test
 Produziert
 In Produktion: 0
 Im Zuschnitt: 0
 Vorschau: 0

Preise

Materialpreis
 letzter Vk-Preis: 355,00
 CU-Preis / PrsE: 0,00

Lager

Lagerort
 Bestand: 0 im Kabelsatz
 Mind.Bestand: 0 Sperr-Lager
 Meldebestand Lager-Wert

Aktionen

anlegen Prod.Teil holen: 202306
 kopieren Sortierfolge Blättern
 löschen Artikel-Nr

Suchen

Wortbeginn litze 20 Kundel.ArtNr ebeg
 Wortfragmente litze Stamm-ArtNr
 KurzBez sequ. Kunden-Nr 12421

HotKeys: [F2] Anlegen [F3] Gruppe [F4] Kd/Lf-ArtNr [F7] [G] [AltF2] [Alt-O] [H]

copyright 2009 by jens evers \JENS-VISTA\DATENFREIGABE\ELKACS\DATENCS\ OK

Auftragsbearbeitung

Aufträge bearbeiten (brainworks ELKA)

Auftrags-Positionen -Daten -Lieferanschrift Druck

Auftrag 148933
 LS-Nr 446961
 Rg-Nr 346284
 Best-Nr
 Datum

Firma brainworks
 2. Zeile Jens H.H. Evers
 Straße Höhenweg 12
 PLZ / Ort 21220 Seevetal

Lieferanschrift

Firma brainworks
 Straße Höhenweg 12
 PLZ / Ort 21220 Seevetal

KdNr 12571
 Letzte Rg. 25.06.09
 Limit 1.000,00
 Offen 30,05
 Mahnstufe
 Umsatz 08
 Umsatz 09

	ArtNr	Bezeichnung	Menge	Preis	per	Betrag	LiefDat	Pos	LfNr
1	204574	Kamerakabel beige stellt, mit JST	10	10,00	10	1,00	100618	1	42184
2	204575	D-SUB Kabel 9pol. m. Bananenstec	15	15,00	10	2,25	100611	2	42185
3	204576	KAB SHE Siprox Power/Reset	20	20,00	10	4,00	100611	3	42186

Summary Table:


Pos +	ArtNr 204574	Artikel-Stamm	Summe:	70,00
Pos -	Kamerakabel beige stellt, mit JST	Lief-ArtNr	bestellt	10
X Y Z	ZHR-9 und ZHR-10 konfektionieren	Kund-ArtNr	AB	10
	Testadapter: 160 Min.	KatalogNr	geliefert	VPE
			Lager	-10
			LiefTm	18.06.10

610 / TAB-INIT Taste: ? OK

Material-Disposition



Eingabe von
Parametern



Material-Dispositionen-Liste

Artikelnummer	Bezeichnung	Color	Rück- Kalenderwochen:							Abruf-Menge	Auftrag Lager-	Mindest-Prod-	Order- Bestand
			stand	25	26	27	28	29	30				
500000	Displaykabel AUO/IPC M190EN03									30	1	30	1
50000102	AWG18-Litze UL Style 1007/1569	br							270	3.304	1.880	3.304	1.880
50000104	AWG18-Litze UL Style 1007/1569	ge								103	299	103	299
50000107	AWG18-Litze UL Style 1007/1569	bl		100	13					615	119	615	119
50000108	AWG18-Litze UL Style 1007/1569	rt								390	152	390	152
50000109	AWG18-Litze UL Style 1007/1569	sw			127	13		270		4.128	521	4.128	521
50000111	AWG18-Litze UL Style 1007/1569	ge/gn								279	280	279	280
50000802	H05V-K 0,75/2,4	br								152	48	152	48
50000803	H05V-K 0,75/2,4	gn								106	67	106	67
50000804	H05V-K 0,75/2,4	ge								143	193	143	193
50000807	H05V-K 0,75/2,4	bl					200	100		440	464	440	464
50000808	H05V-K 0,75/2,4	rt								489	285	489	285
50000809	H05V-K 0,75/2,4	sw					200	100		665	1.217	665	1.217
50000810	H05V-K 0,75/2,4	vio								143	48	143	48
50000811	H05V-K 0,75/2,4	ge/gn								288	288	288	288
50001107	H07V-K 1,5/3,0	bl								212	240	212	240
50001109	H07V-K 1,5/3,0	sw								210	279	210	279
50001307	H05V-K 0,5/2,4 nach VDE 0281 Teil	bl					1.000	34			38		38
50001309	H05V-K 0,5/2,4 nach VDE 0281 Teil	sw				510	1.297	28		920	3.833	880	3.833
50001312	H05V-K 0,5/2,4 nach VDE 0281 Teil	ora				60	27			1.833	352	1.833	352
50001401	LIYv 0,25/1,3	ws		1.000	160	54		100	15	17.052	4.385	17.052	4.385
50001402	LIYv 0,25/1,3	br		28	52	400	240		90	2.086	5.157	2.086	5.157
50001403	LIYv 0,25/1,3	gn		1.040	163	354	18	100	105	12	18.831	2.171	18.831
50001404	LIYv 0,25/1,3	ge		28	52						587		587
50001405	LIYv 0,25/1,3	gr								143	80	143	80
50001406	LIYv 0,25/1,3	rs		1.000	100				90	21	12.530	1.260	12.530
50001407	LIYv 0,25/1,3	bl		1.048	213	54				17.052	1.577	17.052	1.577

* vor ArtNr = Bestand nicht ausreichend
 Ermittlung des Order-Bedarfs: AuftragsBestand o.Abruf - LagerBestand + MindestBestand - Prod.Bestand - OrderBestand